

KWIC

Under trademark licence of Franke

E-Catalog, ver 2021-3.0

© kwiciran.com, Inc. All rights reserved



توجه

در صورت غیر فعال بودن دکمه‌ها در سیستم عامل اندروید،
حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

متوجه شدم



برای بازگشت در هر مرحله از این دکمه استفاده کنید.



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

KWIC

متوجه شدم



KWIC

Under trademark licence of Franke

کاتالوگ جامع محصولات

نسخه سوم

شروع

SMART
CATALOG

Ver 2021-3.0

محتویات این کاتالوگ تحت انحصار
شرکت کی دیلو سی می باشد.

© kwiciran.com, Inc. All rights reserved



برای شروع یکی را انتخاب کنید:

درباره KWC ایران <

نمایش ست محصولات <

تماس با دفتر مرکزی <



KWC IRAN

درباره شرکت

بحران الگوی مصرف آب ضرورت احداث کارخانه ای مجهز و با استاندارد های بالا قادر به تولید شیرهای کم مصرف با کیفیت و طراحی چشمگیر که استاندارد ملی را داشته باشد ایجاد کرد. لذا شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران تحت لیسانس شرکت KWC سوئیس این مهم را به انجام رسانده و کارخانه را که مجهز به ریخته گری ماشینکاری ، پولیش ، آبکاری و قالب سازی می باشد با انتقال تکنولوژی از KWC و تحت لیسانس آن برند در سال ۱۳۶۳ در شهر صنعتی کاوه تاسیس و در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری رساند و محصولات خود را در بازارهای ایرانی و بین المللی عرضه می نماید این امر باعث ارتقاء استاندارد ملی شیرهای ساختمانی و همچنین ارتقاء فرهنگ مصرف آب در کشور گردیده است. امروزه KWC ایران به یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان شیرآلات تحت لیسانس سوئیس تبدیل شده است. شرکت KWC در حال حاضر تولید کننده شیرآلات ساختمانی، شیرآلات بهداشتی ، شیرآلات چشمی ، شیرآلات توکار، شیرآلات رنگی ، شیرآلات ترموستاتیک ، و شیرآلات الکترونیکی میباشد.







متوجه شدم

برای مشاهده صفحات دیگر از این دکمه ها استفاده کنید.





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:



Maya Set



Zeus Set



Rita Set



Verona Set





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:



Zoe Set



Quatro Set



Genesis Set







Erato Set





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:



By Order

Marlino Set



By Order

Meloda Set



By Order

Eros Set



By Order

Forma Set





ست مورد نظر تان را انتخاب کنید:



By Order

Thermostatic Set



Concealed



Intelligent



Shower Slider





ست مورد نظر تان را
انتخاب کنید:





شیرهای آشپزخانه

KWC | Kitchen

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Eve

Code: 6130-11-101

Pull Out



[More details](#)

Zoe

Code: 6137-11-101

Pull Out



[More details](#)

Curve

Code: 6145-11-101



[More details](#)





Zoe Purification

Code: 6137-11-110



[More details](#)



Rita

Code: 6133-11-101

Top Line

[More details](#)



Rita

Code: 6133-11-110

Pull Out

[More details](#)





Rita

Code : 6133-11-191

Pull Out Touch



[More details](#)

Verona

Code : 6134-11-101

Top Line



[More details](#)

Verona

Code : 6134-11-111

Pull Down



[More details](#)





Verona

Code : 6134-11-191

Pull Down Touch



[More details](#)

Merit

Code : 6129-11-101

By Order



[More details](#)

Ava

Code : 6127-11-110

Pull Out



[More details](#)





Ava

Code : 6127-11-101

Top Line



[More details](#)

Konos

Code : 6126-11-101

Top Line

By Order



[More details](#)

Inox

Code : 6138-11-110

Pull Down

  *By Order*



[More details](#)





Seen

Code : 6131-11-101

Pull Down



[More details](#)

Jet

Code : 6120-11-103

Top Line

By Order



[More details](#)

Meloda

Code : 6112-11-101

Top Line

By Order



[More details](#)





Eros

Code: 6118-11-102

Wall mounted

By Order

[More details](#)



Eros

Code: 6118-11-101

Top Line

By Order

[More details](#)



Xmart

Code: 6119-11-113

Pull Out

[More details](#)





Xmart

Code : 6119-11-111

Top Line



[More details](#)

Marlino

Code : 6111-11-111

Pull Out

By Order



[More details](#)

Marlino

Code : 6111-11-099

Top Line

By Order



[More details](#)





Eve

Code : 6130-11-101

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130 -11-105 (gold)

Code : 6130 -11- 811 (PVD)

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-103

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-115

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-132

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-131

Pull Out



PVD Color |

- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-134

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Eve

Code : 6130-11-130

Pull Out



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Eve

Code : 6130-11-135

Pull Out



PVD Color |

- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Zoe

Code : 6137-11-101

Pull Out



PVD Color |

- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Zoe

Code : 6137-11-861

Pull Out



PVD Color |



- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Zoe

Code : 6137-11-115

Pull Out



PVD Color |



- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Zoe

Code : 6137-11-102

Pull Out



PVD Color |

- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Curve

Code : 6145-11-101



PVD Color |



- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Zoe Purification

Code : 6137-11-110



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL
- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت آب تصفیه
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری
- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Purification

Code : 6137-11-116



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL
- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت آب تصفیه
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری
- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Purification

Code: 6137-11-111



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL
- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت آب تصفیه
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری
- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Purification

Code: 6137-11-172



PVD Color



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL

- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت

آب تصفیه

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری

- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Purification

Code: 6137-11-178



PVD Color



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL
- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت آب تصفیه
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری
- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Kitchen



Rita

Code: 6133-11-101

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Rita

Code : 6133-11-102

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Rita

Code : 6133-11-115

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Rita

Code: 6133-11-110

Pull Out



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Rita

Code: 6133-11-191
Pull Out Touch



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- مجهز به سیستم لمسی



Verona

Code : 6134-11-101

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Verona

Code: 6134-11-105

Top Line



PVD Color



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M18

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارت ریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Verona

Code : 6134-11-102

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Verona

Code : 6134-11-115

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Verona

Code: 6134-11-111
Pull Down



- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- دارای شلنگ Pull-Out
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Verona

Code : 6134-11-120
Pull Down



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- دارای شلنگ Pull-Out

- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona

Code : 6134-11-191
Pull Down Touch



- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- دارای شلنگ Pull-Out
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- مجهز به سیستم لمسی
- قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه



Merit

Code: 6129-11-101



By Order

- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Kitchen



Merit

Code : 6129-11-120



PVD Color |



By Order

- آبفشان Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Ava

Code: 6127-11-110

Pull Out



- سردوش Pull-out
- آبفشان سلیکونی Neoperl M24
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Ava

Code : 6127-11-101

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Ava

Code : 6127-11-102

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Ava

Code : 6127-11-115

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen



Konos

Code : 6126-11-101
Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Konos

Code : 6126-11-102

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Konos

Code : 6126-11-115

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Inox

Code : 6138-11-110

Pull Down



By Order

- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا



Seen

Code : 6131-11-101
Pull Down



- سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارت ریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Seen

Code : 6131-11-115

Pull Down



- سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا



Kitchen



Jet

Code : 6120-11-103

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Meloda

Code : 6112-11-101

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Eros

Code : 6118-11-102

Wall mounted

By Order



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Eros

Code: 6118-11-101

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Xmart

Code: 6119-11-113

Pull Out



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Xmart

Code: 6119-11-111

Top Line



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Xmart

Code: 6119-11-114

Top Line



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Marlino

Code: 6111-11-111

Pull Out



By Order

- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Marlino

Code : 6111-11-099

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت kwc



سری متیس

KWC | Metis Set

مشاهده



Basin

Code : 6142-12-101



[More details](#)

Basin

Code : 6142-12-201



[More details](#)

Bath

Code : 6142-13-101



[More details](#)





Shower

Code : 6142-14-101



[More details](#)





Metis Set



Basin

Code : 6142-12-101



PVD Color |

- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Basin

Code : 6142-12-102



PVD Color |

- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Metis Set



Basin

Code : 6142-12-103



PVD Color |

- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Metis Set



Basin

Code : 6142-12-115



PVD Color |

- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex
- کارت ریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Basin

Code : 6142-12-105



PVD Color |

- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Basin

Code : 6142-12-201



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Bath

Code : 6142-13-101



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6142-13-102



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6142-13-105



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6142-13-115



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Metis Set



Bath

Code : 6142-13-103



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code: 6142-14-101



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6142-14-115



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6142-14-102



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6142-14-103



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6142-14-105




PVD Color |

- شیر توالت اهرمی

- کارت ریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl

- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری کلاسیک

KWC | Classic Set

مشاهده



Classic Set



Basin

Code : 6143-12-101

[More details](#)



Bath

Code : 6143-12-106

[More details](#)



Bath

Code : 6143-13-101

[More details](#)





Classic Set



Shower

Code : 6143-14-101



[More details](#)





Classic Set



Basin

Code : 6143-12-101



PVD Color | 

- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Classic Set



Basin

Code : 6143-12-102



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Classic Set



Basin

Code : 6143-12-106



PVD Color | 

- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Classic Set



Basin

Code : 6143-12-107



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Classic Set



Basin

Code : 6143-12-116



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Classic Set



Bath

Code : 6143-13-101



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- آبفشان Neoperl-cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- دایورتور از بالا



Classic Set



Shower

Code : 6143-14-101



PVD Color |




- شیر توالت اهرمی

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری آوا

KWC | Ava Set

مشاهده



Kitchen

Code : 6127-11-110

Pull Out



[More details](#)

Kitchen

Code : 6127-11-101

Top Line



[More details](#)

Basin

Code : 6127-12-101



[More details](#)





Ava Set



Basin

Code : 6127-12-106

Tall Basin



[More details](#)



Bath

Code : 6127-13-101



[More details](#)



Shower

Code : 6127-14-101



[More details](#)





Kitchen

Code: 6127-11-110

Pull Out



- سردوش Pull-out
- آبفشان Neoperl
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
- علمک چرخان ۳۶۰°



Ava Set



Kitchen

Code: 6127-11-101

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Ava Set



Kitchen

Code : 6127-11-102

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Ava Set



Kitchen

Code : 6127-11-115

Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Ava Set



Basin

Code: 6127-12-101



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Ava Set



Basin

Code : 6127-12-103



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code: 6127-12-115



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-130



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-132



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Ava Set



Basin

Code: 6127-12-131



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-136



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-135



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-134



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Basin

Code : 6127-12-106
TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-107
TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Ava Set



Basin

Code : 6127-12-116
TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-171

TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-170

TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Ava Set



Basin

Code : 6127-12-176
TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-175

TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-174
TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6127-12-172

TallBasin



PVD Color |

- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-101



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code: 6127-13-115



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-103



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-132



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6127-13-131



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-130



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-136



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Bath

Code : 6127-13-135



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6127-13-134



PVD Color |

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-101



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6127-14-115



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-103



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی

- کارت ریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-130



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-135



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-134



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6127-14-132



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Ava Set



Shower

Code : 6127-14-131



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6127-14-136



PVD Color |

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری مایا

KWC | Maya Set

مشاهده



Basin

Code : 6141-12 -101



[More details](#)

Bath

Code : 6141-13 -101



[More details](#)

Shower

Code : 6141-14-101



[More details](#)



Basin

Code: 6141-12 - 101



- شیر روشویی پایه بلند اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Bath

Code: 6141-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




Shower

Code : 6141-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری زئوس

KWC | Zeus Set

مشاهده



Zeus Set



Basin

Code : 6125-12-101



[More details](#)

Bath

Code : 6125-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6125-14-101



[More details](#)



Zeus Set



Basin

Code : 6125-12-101



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6125-12-102



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Zeus Set



Basin

Code : 6125-12-115



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Zeus Set



Bath

Code: 6125-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code: 6125-13-102



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath


Code: 6125-13-115



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Zeus Set



Shower

Code : 6125-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6125-14-102



- شیر توالت اهرمی
- دستگیره چپ
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6125-14-115



- شیر توالت اهرمی
- دستگیره راست
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری ریتا

KWC | Rita Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6133-11-101

Top Line



[More details](#)

Kitchen

Code : 6133-11-110

Pull Out



[More details](#)

Kitchen

Code : 6133-11-191

Pull Out Touch



[More details](#)





Basin

Code : 6133-12-101



[More details](#)

Basin

Code : 6133-12-106

TallBasin



[More details](#)

Bath

Code : 6133-13-101



[More details](#)





Shower

Code: 6133-14-101



[More details](#)





Rita Set



Kitchen

Code : 6133-11-101

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Rita Set



Rita

Code : 6133-11-102

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Rita Set



Rita

Code : 6133-11-115

Top Line



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen

Code : 6133-11-110

Pull Out



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen

Code : 6133-11-191
Pull Out Touch



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- مجهز به سیستم لمسی



Basin

Code : 6133-12-101



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6133-12-102



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Rita Set



Basin

Code : 6133-12-115



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Rita Set



Basin

Code : 6133-12-106

TallBasin



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6133-12-107

TallBasin



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6133-12-116

TallBasin



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6133-13-101



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6133-13-102



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6133-13-115



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6133-14-101



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6133-14-102



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6133-14-115



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی

- کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL

- آبفشان سيلیکونی Neoperl M24

- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری ورونا

KWC | Verona Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-101
Top Line



[More details](#)

Kitchen

Code : 6134-11-111
Pull Down



[More details](#)

Kitchen

Code : 6134-11-191
Pull Out Touch



[More details](#)





Basin

Code : 6134-12-101



[More details](#)

Basin

Code : 6134-12-106

TallBasin



[More details](#)

Bath

Code : 6134-13-101



[More details](#)





Shower

Code: 6134-14-101



[More details](#)





Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-101
Top Line



PVD Color |



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-102
Top Line



PVD Color |

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-115
Top Line



PVD Color |     

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-105
Top Line



PVD Color |

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-111
Pull Down



PVD Color |



- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- دارای شلنگ Pull-Out
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Verona Set



Kitchen

Code : 6134-11-120
Pull Down



- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- دارای شلنگ Pull-Out
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Kitchen

Code : 6134-11-191
Pull Down Touch



- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- دارای شلنگ Pull-Out
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- مجهز به سیستم لمسی
- قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه



Verona Set



Basin

Code : 6134-12-101



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

- آبفشان Neoperl-Cache

- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6134-12-102



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتريج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6134-12-116



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- کارتريج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6134-12-106

Tall Basin



PVD Color |



- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6134-12-107

Tall Basin



PVD Color |



- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6134-12-115

Tall Basin



PVD Color |



- شیر دستشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6134-13-101



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی M24 نئوپرل
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6134-13-102



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی M24 نئوپرل
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6134-13-115



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی M24 نئوپرل
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6134-14-101



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی

- کارت ریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6134-14-102



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6134-14-115



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارتريج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سيلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری زو

KWC | Zoe Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6137-11-101

Pull out



[More details](#)



Zoe Purification

Code : 6137-11-110

[More details](#)



Basin

Code : 6137-12-101



[More details](#)





Bath

Code : 6137-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6137-14-101



[More details](#)





Kitchen

Code : 6137-11-101

Pull Out



PVD Color |



- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶

- مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)

- نور سفید یخی LED

- مجهز به سردوش Pull-Out

- آبفشان Neoperl-Cache

- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس

از ۴۵ دقیقه

- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر

- علمک چرخان ۳۶۰°

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Kitchen

Code : 6137-11-102

Pull Out



PVD Color |

- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
- مجهز به (Advanced Light Technology) تکنولوژی نوری پیشرفته)
- نور سفید یخی LED
- مجهز به سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۴۵ دقیقه
- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Kitchen

Code : 6137-11-115

Pull Out



PVD Color |



- دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶

- مجهز به (Advanced Light Technology) تکنولوژی نوری پیشرفته

- نور سفید یخی LED

- مجهز به سردوش Pull-Out

- آبفشان Neoperl-Cache

- سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس

از ۴۵ دقیقه

- شلنگ Pull-out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر

- علمک چرخان ۳۶۰°

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Zoe Set



Purification

Code : 6137-11-110



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL

- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت

آب تصفیه

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری

- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Set



Purification

Code: 6137-11-116



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL

- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت

آب تصفیه

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری

- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Set



Purification

Code : 6137-11-111



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL
- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت آب تصفیه
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری
- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Set



Purification

Code : 6137-11-178



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL

- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت

آب تصفیه

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری

- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Zoe Set



Purification

Code : 6137-11-172



PVD Color |



- دارای دو آبفشان سیلیکونی M18 و M24 از شرکت NEOPERL

- دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- آب دهی ۱۲ لیتر بر دقیقه برای آب شهری و ۸ تا ۱۰ لیتر جهت

آب تصفیه

- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری

- کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Basin

Code : 6137-12-101



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان Neoperl-cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6137-12-102



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان Neoperl-cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6137-12-115



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان Neoperl-cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6137-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




Shower

Code : 6137-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری کواترو

KWC | Quatro Set

مشاهده



Quatro Set



Basin

Code : 6139-12-101



[More details](#)

Bath

Code : 6139-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6139-14-101



[More details](#)



Quattro Set



Basin

Code : 6139-12-101



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Quattro Set



Basin

Code : 6139-12-102



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Bath

Code : 6139 -13 -101



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از پایین
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6139-14-101



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری جنسیس 

KWC | Genesis Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Genesis Set



Basin

Code : 6128-12-101

By Order



[More details](#)

Bath

Code : 6128-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6128-14-101

Thermostatic



[More details](#)



Genesis Set



Basin

Code : 6128-12-101

By Order



- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6128-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




Shower

Code : 6128-14-101

Thermostatic



- شیر توالت ترموستاتیک
- کارتريچ ترموستاتیک
- کلید Stop در دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و قابلیت افزایش دما تا ۵۰ درجه



سری اراتو

KWC | Erato Set

مشاهده



Basin

Code: 6140 -12-101



[More details](#)

Basin

Code: 6140 -12 -106

TallBasin



[More details](#)

Bath

Code: 6140 -13-101



[More details](#)





Shower

Code: 6140-14-101



[More details](#)





Basin

Code : 6140-12-101



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا



Erato Set



Basin

Code : 6140 -12 -106

TallBasin



PVD Color |



- شیر روشویی اهرمی پایه بلند
- آبفشان Neoperl-Cache
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6140-13-101



PVD Color |



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-cache
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Erato Set



Shower

Code : 6140-14-101



PVD Color |



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری مریت 

KWC | Merit Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6129-11-101

By Order

[More details](#)



Basin

Code : 6129-12-103

[More details](#)



Basin joystick

Code : 6129-12-101

[More details](#)





Bath

Code : 6129-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6129-14-101



[More details](#)





Merit Set



Kitchen

Code : 6129-11-101



PVD Color |   

By Order

- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Merit Set



Kitchen

Code : 6129-11-120



PVD Color |   

By Order

- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Basin

Code : 6129-12-103



- شیر روشویی اهرمی

- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin joystick

Code : 6129-12-101



- شیر دستشویی اهرمی جوی استیک
- آبفشان آبشاری Neoperl-Straightner
- آب دهی ۱۲-۹ لیتر در دقیقه
- مجهز به تنظیم کننده جریان به منظور عدم پاشش آب
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Bath

Code : 6129-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از پایین
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6129-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری جت 

KWC | Jet Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6120-11-103

Top Line

By Order



[More details](#)

Basin

Code : 6120-12-101



[More details](#)

Bath

Code : 6120-13-101



[More details](#)





Shower

Code: 6120-14-101



[More details](#)





Jet Set



Kitchen

Code : 6120-11-103

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Basin

Code : 6120-12-101



- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6120-12-102



- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6120-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6120-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری دومو 

KWC | Domo Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6111-11-099

Top Line

By Order

[More details](#)



Kitchen

Code : 6111-11-111

Pull Out

[More details](#)



Kitchen Domo handle

Code : 6111-11-123

Top line

[More details](#)





Basin

Code : 6114-12-101
Swivelled Spout



[More details](#)

Basin

Code : 6114-12-103



[More details](#)

Bath

Code : 6114-13-101



[More details](#)





Shower

Code: 6114-14-101



[More details](#)





Domo Set



Kitchen

Code : 6111-11-099

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت KWC



Kitchen

Code: 6111-11-111

Pull Out



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت KWC



Kitchen Domo handle

Code : 6111-11-123



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت KWC



Basin

Code : 6114-12-101

Swivelled Spout



- شیر روشویی اهرمی
- دارای آبریز متحرک
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6114-12-103



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6114-12-105



- شیر روشویی اهرمی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code: 6114-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6114-13-102



- آبفشان Neoperl
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- آبریز ثابت
- دایورتور از بالا




Shower

Code : 6114-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری اکسمارت



KWC | Xmart Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6119-11-113

Pull Out

By Order

[More details](#)



Kitchen

Code : 6119-11-111

Top Line

[More details](#)



Basin

Code : 6119-12-101

[More details](#)





Bath

Code : 6119-13-101



[More details](#)

Shower

Code : 6119-14-101



[More details](#)





Kitchen

Code: 6119-11-113

Pull Out



By Order

- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Kitchen

Code: 6119-11-111

Top Line



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Kitchen

Code: 6119-11-114

Top Line



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Basin

Code : 6119-12-101



- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code : 6119-12-104



- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6119-13-101



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6119-13-103



- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




Shower

Code : 6119-14-101



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری مارلینو



KWC | Marlino Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Marlino Set



Kitchen

Code : 6111-11-099

Top Line

By Order

[More details](#)



Kitchen

Code : 6111-11-111

Pull Out

[More details](#)



Basin

Code : 6111-12-105

By Order

[More details](#)





Marlino Set



Bideh

Code : 6111-15-105

By Order

More details



Bath

Code : 6111-13-101

By Order

More details



Shower

Code : 6111-14-101

By Order

More details





Marlino Set



Kitchen

Code : 6111-11-099

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت KWC



Kitchen

Code: 6111-11-111

Pull Out



- سردوش Pull-Out
- آبفشان Neoperl-Cache
- شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex
- علمک چرخان ۳۶۰°
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Marlino Set



Basin

Code : 6111-12-105

By Order



- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bideh

Code : 6111-15-105

By Order



- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی شرکت Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Bath

Code : 6111-13-101

By Order



- شیر حمام اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




Shower

Code : 6111-14-101

By Order



- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری ملودا

Buy
Order

KWC | Meloda Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Meloda Set



Kitchen

Code : 6112-11-101

Top Line

By Order

[More details](#)



Basin

Code : 6112-12-101

By Order

[More details](#)



Basin

Code : 6112-13-101

By Order

[More details](#)





Shower

Code: 6112-14-101

Top Line

By Order



[More details](#)





Meloda Set



Kitchen

Code : 6112-11-101

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶۰°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Basin

Code : 6112-12-101



By Order

- شیر روشویی اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Basin

Code: 6112-13-101



By Order

- شیر حمام اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6112-14-101



By Order

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری اروس 

KWC | Eros Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Kitchen

Code : 6118-11-102

Wall mounted

By Order

[More details](#)



Kitchen

Code : 6118-11-101

Top Line

By Order

[More details](#)



Basin

Code : 6118-12-101

By Order

[More details](#)





Eros Set



Bath

Code : 6118-13-101

By Order



[More details](#)

Shower

Code : 6118-14-101

By Order



[More details](#)





Eros Set



Kitchen

Code : 6118-11-102

Wall mounted

By Order



- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Eros Set



Kitchen

Code: 6118-11-101

Top Line



By Order

- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- علمک چرخان ۳۶°

- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی



Basin

Code : 6118-12-101



By Order

- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath

Code : 6118-13-101



By Order

- شیر حمام اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Shower

Code : 6118-14-101



By Order

- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری فورما



KWC | Forma Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Basin

Code: 6117-12-101

By Order

[More details](#)



Bath

Code: 6117-13-101

By Order

[More details](#)



Shower

Code: 6117-14-101

By Order

[More details](#)





Basin

Code : 6117-12-101



PVD Color | 

By Order

- شیر روشویی اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Forma Set



Bath

Code : 6117-13-101



PVD Color | 

By Order

- شیر حمام اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Forma Set



Bath

Code : 6117-13-102



PVD Color | 

By Order

- شیر حمام اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- دایورتور از بالا
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Forma Set



Shower

Code : 6117 -14-101



PVD Color |



By Order

- شیر توالت اهرمی
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



Forma Set



Shower

Code: 6117-14-102



PVD Color |



By Order

- شیر توالت اهرمی
- کارت ریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



سری ترموستاتیک



KWC | Thermostatic Set

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Termostatic Set



Bath

Code : 6125-13-105



[More details](#)

Shower

Code : 6125-14-105



[More details](#)



Thermostatic Set



Bath

Code: 6125-13-105





Thermostatic Set



Shower

Code : 6125-14-105





شیرهای توکار

KWC | Concealed

مشاهده



Verona - Bath 1

Code : 6134-13-601



[More details](#)

Verona - Bath 2

Code : 6134-13-602



[More details](#)

Verona - Bath 3

Code : 6134-13-603



[More details](#)





Verona - Bath 4

Code : 6134-13-604



[More details](#)

Verona - Shower

Code : 6134-14-601



[More details](#)

Verona - Basin2

Code : 6134-12-602



[More details](#)





Verona - Basin1

Code : 6134-12-601



[More details](#)

Verona Type 3 Bath -Central

Code : 6134-13-501



[More details](#)

Verona Type 4 Shower-Central

Code : 6134-13-502



[More details](#)





Verona Shower-Central

Code : 6134-14-501



[More details](#)

Zoe - Bath 1

Code : 6136 -13 -251
(S30)



[More details](#)

Zoe - Bath 2

Code : 6136 -13 -222



[More details](#)





Zoe - Bath 3

Code : 6136-13-353

(S30)

[More details](#)



Zoe - Bath 4

Code : 6136-13-354

(S30)

[More details](#)



Zoe - Bath 1

Code : 6136-13-221

(S25)

[More details](#)





Zoe - Tub 2

Code : 6136-13-323

(S25)

[More details](#)



Zoe - Tub 3

Code : 6136-13-224

(S25)

[More details](#)



Zoe - Shower

Code : 6136-14-202

[More details](#)





Zoe - Basin1

Code : 6136-12-202



[More details](#)

Zoe - Basin2

Code : 6136-12-222



[More details](#)

Basin-Central

Code : 6136-12-101



[More details](#)





Bath-Central

Code : 6136-13-101



[More details](#)

Bath-Central

Code : 6146-13-101



[More details](#)

Shower-Central

Code : 6136-14-101



[More details](#)





Ava - Bath 1

Code : 6136-13-121



[More details](#)



Ava - Bath 2

Code : 6136-13-103



[More details](#)



Ava - Bath 3

Code : 6136-13-123



[More details](#)





Ava - Bath 4

Code : 6136-13-124



[More details](#)

Ava - Basin1

Code : 6136-12-102



[More details](#)

Ava - Basin2

Code : 6136-12-122



[More details](#)





Ava - Shower

Code : 6136-14-102



[More details](#)

Wall mounted shower head

Code : 6136-13-110



[More details](#)

Ava Electronic Basin

Code : 6113-12-601

Intelligent Basin



[More details](#)





Ava Intelligent Basin-Central

Code : 6113-12-501



[More details](#)





Verona - Bath 1

Code : 6134-13-601



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Verona - Bath 1

Code : 6134-13-611



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Verona - Bath 1

Code : 6134-13-621



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Verona - Bath 2

Code : 6134-13-602



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 2

Code : 6134-13-612



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 2

Code : 6134-13-622



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 2

Code : 6134-12-603



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 3

Code: 6134-13-613



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با دو جای دایورتور دکمه ای
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 3

Code: 6134-13-623



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با دو جای دایورتور دکمه ای
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Bath 4

Code : 6134-13-604



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با سه جای دایورتور دکمه ای
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Concealed



Verona - Bath 4

Code : 6134-13-624



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با سه جای دایورتور دکمه ای
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Concealed



Verona - Bath 4

Code: 6134-13-614



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با سه جای دایورتور دکمه ای
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Verona - Shower

Code: 6134-14-601



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Verona - Shower

Code: 6134-14-611



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Verona - Shower

Code: 6134-14-621



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Verona - Basin2

Code : 6134-12-602



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Concealed



Verona - Basin2

Code: 6134-12-612



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Verona - Basin2

Code: 6134-12-622



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Verona - Basin 1

Code: 6134-12-601



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Verona - Basin 1

Code: 6134-12-611



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Verona - Basin 1

Code: 6134-12-621



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه ورونا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Verona Type 3 Tub - Central

Code : 6134-13-501

- دارای کارتریج های Push button با پاس کردن تست طول عمر ۵۰۰,۰۰۰ سیکل
- قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی و وان پرکن
- قابلیت نصب سردوش های ماساژور
- دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی



Verona Type 4 Shower-Central

Code : 6134-13-502

- شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور دکمه‌ای جهت نصب متعلقات حمام ورونا (تیپ ۳ و ۴)
- دارای کارتریج های push button پاس کردن تست طول عمر ۵۰۰,۰۰۰ سیکل
- قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی و وان پر کن
- قابلیت نصب سردوش های ماساژور
- دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی



Verona Shower-Central

Code : 6134-14-501

- شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات
توالت و حمام (تیپ ۱ و ۲)
- کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس
کردن تست طول عمر ۷۰۰,۰۰۰ سیکل
- باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
- محافظ مشکی رنگ کارتریج



Zoe - Bath 1

Code : 6136-13-251 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath 1

Code : 6136-13-261 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath1

Code : 6136-13-271 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath2

Code: 6136-13-222



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath2

Code : 6136-13-242



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی




Zoe - Bath2

Code : 6136-13-222



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath3

Code: 6136-13-253 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath3

Code: 6136-13-263 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی




Zoe - Bath3

Code: 6136-13-273 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath4

Code: 6136-13-354 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath4

Code: 6136-13-264 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath4

Code: 6136-13-274 (S30)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبفشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath 1

Code: 6136-13-221 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath 1

Code: 6136-13-231 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath1

Code: 6136-13-241 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Zoe - Bath2

Code: 6136-13-223 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath2

Code: 6136-13-333 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath2

Code: 6136-13-343 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath3

Code: 6136-13-224 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath3

Code: 6136-13-234 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Bath3

Code: 6136-13-244 (S25)



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان Neoperl-Cache
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Zoe - Shower

Code : 6136-14-202



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Zoe - Shower

Code : 6136-14-204



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Zoe - Shower

Code : 6136-14-205



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Zoe - Basin 1

Code: 6136-12-202



- شیر روشویی توکار یک تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache
- صفحه آب بندی داخلی



Zoe - Basin 1

Code: 6136-12-204



- شیر روشویی توکار یک تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache
- صفحه آب بندی داخلی



Zoe - Basin 1

Code: 6136-12-216



- شیر روشویی توکار یک تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache
- صفحه آب بندی داخلی



Zoe - Basin2

Code : 6136-12-222



- شیر روشویی توکار دو تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache



Zoe - Basin2

Code : 6136-12-223



- شیر روشویی توکار دو تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache



Zoe - Basin2

Code : 6136-12-224



- شیر روشویی توکار دو تکه زو
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان Neoperl-Cache



Basin Central

Code : 6136-12-101

- شیر مرکزی جهت متعلقات روشویی
- باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
- کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت STSR و KEROX با پاس کردن تست طول عمر ۷۰۰,۰۰۰ سیکل
- محافظ مشکی رنگ کارتریج



Tub Central

Code : 6136-13-101

- شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات حمام (تیپ ۳ و ۴)
- دایورتور توکار
- کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰۰,۰۰۰ سیکل
- باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
- محافظ مشکی رنگ کارتریج
- محافظ مشکی دایورتور



Bath Central

Code : 6146-13-101

- شیر مرکز جدید حمام توکار با قابلیت خروج از دیوار پس از نصب
- باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار همراه با ضربه گیر
- کارتريج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت STSR و KEROX با پاس کردن تست طول عمر ۷۰۰,۰۰۰ سیکل
- محافظ یک تکه کارتريج و دایورتور همراه با تراز جهت نصب دقیق
- استفاده از ضربه گیر جهت کاهش انتقال لرزش لوله ها هنگام عبور آب به باکس و جلوگیری از ورود مصالح به داخل باکس



Shower Central

Code : 6136-14-101

- شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ۱ و ۲)
- کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت STSR و KEROX با پاس کردن تست طول عمر ۷۰۰,۰۰۰ سیکل
- باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
- محافظ مشکی رنگ کارتریج



Ava- Bath1

Code : 6136-13-121



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Ava- Bath1

Code : 6136-13-131



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Ava- Bath1

Code : 6136-13-141



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری



Ava- Bath2

Code : 6136-13-103



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath2

Code : 6136-13-108



PVD Color



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath2

Code : 6136-13-117



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش دستی
- پنل اصلی ریختگری شده بدون جای دایورتور
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- صفحه آب بندی داخلی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath3

Code : 6136-13-123



PVD Color



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath3

Code : 6136-13-133



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath3

Code : 6136-13-143



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath4

Code : 6136-13-124



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Bath4

Code : 6136-13-134



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava-Bath4

Code : 6136-13-144



PVD Color |



- دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
- پنل اصلی ریختگری شده با جای دایورتور
- صفحه آب بندی داخلی
- سردوش سقفی استیل
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- صفحه آبریز ریختگری شده
- وان پرکن ریختگری شده به همراه دایورتور و آبغشان سیلیکونی
- Neoperl M24
- پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava- Basin 1

Code : 6136-12-102



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Ava- Basin 1

Code : 6136-12-104



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Ava- Basin 1

Code : 6136-12-116



PVD Color |



- شیر روشویی توکار یک تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- صفحه آب بندی داخلی



Ava - Basin2

Code: 6136-12-122



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Ava - Basin2

Code: 6136-12-124



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Ava - Basin2

Code: 6136-12-117



PVD Color |



- شیر روشویی توکار دو تکه آوا
- دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Ava-Shower

Code : 6136-14-102



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Ava-Shower

Code : 6136-14-105



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آفشان سیلیکونی Neoperl M24



Ava-Shower

Code : 6136-14-104



PVD Color |



- دارای دستگیره و پنل اصلی ریختگری شده
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه آبریز ریختگری شده و آبریز فلزی
- آفشان سیلیکونی Neoperl M24



Wall mounted shower head

Code: 6136-13-110



PVD Color |



- بازویی دیواری با قابلیت نصب سر دوش



Ava Electronic Basin

Code : 6113-12-601
Intelligent Basin



PVD Color |



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت CD
- مدت زمان جریان آب : ۵/۰ ثانیه تا زمان دلخواه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان Neoperl
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر
- قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دایم سنسور جهت استفاده در مواقع خاص



Ava Intelligent Basin-Central

Code : 6113-12-501



PVD Color |

- شیر مرکزی آوا الکترونیک توکار با قابلیت خروج از دیوار پس از نصب
- باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار و ضربه
- محافظ یک تکه



شیرهای هوشمند

KWC | Intelligent

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Ava

Code : 6127-12-114

Intelligent Basin



[More details](#)



Ava - Concealed

Code : 6113-12-601

Intelligent Basin



[More details](#)



Zeus

Code : 6125-12-110

Intelligent Basin



[More details](#)





Domo

Code : 6114-12-114

Intelligent Basin



[More details](#)

Iqua

Code : 6113-12-102

Intelligent Basin



[More details](#)

Merit

Code : 6129-12-110

Intelligent Basin



[More details](#)





Intelligent



Harmonia

Code : 6135-12-110

Intelligent Basin



[More details](#)





Ava Intelligent Basin

Code : 6127-12-114



PVD Color |

- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- LED آبی و قرمز
- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰,۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Ava Intelligent Basin

Code : 6127-12-125



PVD Color |

- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- LED آبی و قرمز
- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان Neoperl-Cache
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Ava- Basin

Intelligent Concealed Basin

Code : 6113-12- 601



PVD Color |



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری : ۶ ولت CD
- مدت زمان جریان آب : ۵/۰ ثانیه تا زمان دلخواه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان Neoperl
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر
- قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دائم سنسور جهت استفاده در مواقع خاص



Zeus Intelligent Basin

Code : 6125-12-110



PVD Color



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Zeus Intelligent Basin

Code : 6125-12-112



PVD Color



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Zeus Intelligent Basin

Code : 6125-12-117



PVD Color



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Domo Intelligent Basin


Code : 6114-12-114



PVD Color |



- مجهز به تکنولوژی نوری پیشرفته Advanced Light Technology
- LED آبی و قرمز
- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰,۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Iqua Intelligent Basin



Code : 6113-12-102 عملکرد با باتری

Code : 6113-12-108 عملکرد با برق و باتری

- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Iqua

Intelligent Basin

Code : 6113-12-109



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Merit Intelligent Basin

Code : 6129-12-110



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex




Harmonia Intelligent Basin

Code : 6135-12-110



- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باتری : ۶ ولت DC
- مشخصات آداپتور : ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب : ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب : تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باتری
- دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



علم های یونیکا

KWC | Shower Slider

مشاهده

KWCIRAN E-Catalog
Ver 2021-3.0



Otana

Code : 6199-13-152

[More details](#)



Otana

Code : 6199-13-182

[More details](#)



Onix

Code : 6199-13-501

[More details](#)





Vision

Code : 6199-13-151

[More details](#)



Oracle

Code : 6199-13-150



[More details](#)



Oracle S

Code : 6199-13-169

(circle)

[More details](#)





Oracle S

Code : 6199-13-170

(Square)



[More details](#)

Oracle 2

Code : 6199-13-156



[More details](#)

Tennis

Code : 6199-13-133



[More details](#)





Fit air

Code : 6199-13-104



[More details](#)





Shower Slider



Otana

Code : 6199-13-152



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Otana

Code : 6199-13-152



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Otana

Code : 6199-13-182



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Onix

Code : 6199-13-501



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Onix

Code : 6199-13-501



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Vision

Code : 6199-13-151



- ساپورت بلوتوث : V 3.0 +EDR
- دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ۱۰ متر فاصله
- تا ۱۰ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت کردن تلفن می باشد .
- فرکانس ارسالی : ۱۰ گیگاهرتز
- نوع شارژ وباتری: باتری ۵ ولت - ۵۰۰ میلی آمپر
- باتری لیتیم ۱۱۰۰ میلی آمپر
- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Vision

Code : 6199-13-151



- ساپورت بلوتوث : V 3.0 +EDR
- دامنه ی بلندگوی بلوتوث : تا ۱۰ متر فاصله
- تا ۱۰ ساعت به صورت ممتد قادر به پخش موسیقی و صحبت کردن تلفن می باشد .
- فرکانس ارسالی : ۱۰ گیگاهرتز
- نوع شارژ وباتری: باتری ۵ ولت - ۵۰۰ میلی آمپر
- باتری لیتیم ۱۱۰۰ میلی آمپر
- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-150



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-150



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-500 (Gold)
6199-13-403 (Golden)



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199 -13 - 406



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-405



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-404



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-402



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-401



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle

Code : 6199-13-400



PVD Color |

- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس




Oracle S

Code : 6199-13-169

(Circle)



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Oracle S

Code : 6199-13-169

(Circle)



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle S

Code : 6199-13-170

(Square)



PVD Color |



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Oracle S

Code : 6199-13-170

(Square)



PVD Color |



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Oracle 2

Code : 6199-13-156



- دارای سردوش ثابت و دستی
- قابلیت گردش علم دوش
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی
- دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Shower Slider



Tennis

Code : 6199-13-133



- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی



Shower Slider



Fit air

Code : 6199-13-104



- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای جا صابونی



لوازم جانبی

KWC | Accessories

مشاهده



Piece wall valve

Code : 6199-15-101



[More details](#)

Classic flash tank

Code : 6198-14-101



[More details](#)

Wall hang flash tank

Code : 6198-14-102



[More details](#)





Chrome square key

Code : 6198-14-201



[More details](#)

Chrome circle key

Code : 6198-14-301



[More details](#)

Dolphin

Code : 6113-12-103

By Order



[More details](#)





Docol-Basin

Code : 6113-12-105

By Order



[More details](#)

Hose

Code : 6199-14-101



[More details](#)

Hose

Code : 6199-14-102



[More details](#)





Accessories



Piswar

Code : 6199-15-101





Classic flash tank

Code : 6198-14-101

- عرض: ۵۱۵ میلیمتر
- ضخامت (با محافظ): ۸۰ میلیمتر
- ارتفاع: ۶۹۰ میلیمتر
- حجم تخلیه: ۲ تا ۸ لیتر
- جنس بدنه تانک: High Resistance BI Polyethylene
- بدنه فوق باریک (ضخامت ۸ میلیمتر)
- طراحی مدل GEBERIT Up720 سوئیس
- کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا
- شناور دیافراگمی بدون صدا
- تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر
- صرفه جویی در مصرف آب
- قابلیت نصب بر روی کاسه فرنگی Bake to wall حتی با ۹۰ درجه اختلاف آکس تانک و کاسه
- استفاده از لوله های خرطومی فشار قوی و افزایشی
- انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی



Wall hang flash tank

Code : 6198-14-102



- جنس بدنه تانک: High Resistance BL Polyethylene
- بدنه فوق باریک (ضخامت ۸ میلیمتر)
- طراحی مدل GEBERIT Up720 سوئیس
- کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا
- شناور دیافراگمی بدون صدا
- تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر
- صرفه جویی در مصرف آب
- DVD راهنمای نصب، تعمیر و نگهداری
- نظافت آسان سرویس بهداشتی
- تحمل وزن استراکچر تا ۴۰۰ کیلوگرم



Accessories



Chrome square key

Code : 6198-14-201





Accessories




Matte chrome square key

Code : 6198-14-202





Accessories



White Square key

Code: 6198-14-203





Accessories



Black Square key

Code: 6198-14-204





Accessories



Chrome circle key

Code : 6198-14-301





Accessories



Matte chrome Circle key

Code : 6198-14-302





Dolphin

Code : 6113-12-103



By Order

- شیر روشویی فشاری
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Docol-Basin

Code : 6113-12-105



By Order

- شیر روشویی فشاری
- کارتریج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
- آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
- شلنگ پیسوار Ultra-flex



Hose

Code : 6199-14-101



PVD Color |



- شلنگ توالٹ فلزی آنتی باکتریال



Accessories



Hose

Code : 6199-14-102



- شلنگ توالیت فلزی آنتی باکتریال



برای شروع یکی را انتخاب کنید:

درباره KWC ایران <

نمایش ست محصولات <

تماس با دفتر مرکزی <



علائم اختصاری کاتالوگ

شیرآلات لمسی	
مجهز به سیستم روشنایی	
تامین برق توسط باتری	
تامین برق توسط برق شهری	
تامین برق توسط باتری و برق شهری	
قابل ارائه به صورت رنگی (Multi-Color)	

مشکی براق PVD		کروم	
طلایی براق PVD		سفید	
طلایی مات PVD		مشکی	
کروم مات PVD		قرمز	
رزگلد براق PVD		نارنجی	
رزگلد مات PVD		زرد	
		سبز	
		آبی	
		بنفش	



دفتر مرکزی

تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمال‌دین اسد آبادی

انتهای خیابان ۶۶ - پلاک ۳۸

02188211750

02188211738

info@kwciran.com

بازدید از وب سایت

مشاهده ویدئو کارخانه

اطلاعات نمایندگان فروش



صفحه نخست

نمایش ست محصولات

توضیح علائم اختصاری

درباره **KWC** ایران

تماس با ما
